-	1 HD-MTX 投与スケジュール dav1			1クール day14 day2			dev3			de	day4		dav5	
		ge (下ルート)	1		側管(下ルート)	1		側管(下ルート)	1	メイン	y: 側管(下ルート)	1	メイン	側管(下ルート)
)—		0-:30 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O.5V			①ロイコホーリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	o-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
_			1-		全開で 5分で投与	1-			1-			1-	-	
!-			2-			2-			2-			2-		
! —	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	生食50mL 1瓶	3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	3-		
-			4-		全開で 5分で投与	4-		全開で 5分で投与	4-		<mark>全開で</mark> 5分で投与	4-		
<u> </u>			5-			5-			5-			5-		
-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイコホーリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		6-		
_			7-		全開で 5分で投与	7-			7-			7-		
ı—			8-			8-			8-			8-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
) —	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイコホーリン注3mg 5A生食50mL 1瓶	9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	9-		
o-		11-:30 グラニセトロン 1袋	10-		全開で 5分で投与	10-		全開で 5分で投与	10-		全開で 5分で投与	10-		
1-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg 0.5V	11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V	11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V	11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg 0.5V	11-		
2-		生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑤ロイコホ*リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		12-		
3-		メソトレキセート (3500mg/m) 全量500mLに	13-		全開で 5分で投与	13-			13-			13-		
4-		下ルート	14-			14-			14-			14-		
5-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイコホ*リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	15-	メイロン20mL 2A	③ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	15-		
6-			16-		全開で 5分で投与	16-		全開で 5分で投与	16-		全開で 5分で投与	16-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
7-			17-			17-			17-			17-		
8-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑦ロイコホ*リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋メイロン20mL 2A		18-		
9-			19-		全開で 5分で投与	19-			19-			19-		
:o-			20-			20-			20-			20-		
1-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	生度50mL 1瓶	21-	④生食500mL 1袋メイロン20mL 2A	生食50mL 1瓶	21-	メイロン20mL 2A	④ロイコホ・リン注3mg 5A生食50mL 1瓶	21-	④生食500mL 1袋メイロン20mL 2A	④ロイコホ・リン注3mg 5A 生食50mL 1瓶	21-		
2-		全開で 5分で投与	22-		全開で 5分で投与	22-		全開で 5分で投与	22-		全開で 5分で投与	22-		
3-		20 0 H-2-100 1 1 HE	23-		20 0 H	23-		:30-0 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V	23-			23-		

day1の12時以降投与分のみケモ関製室から払い出し その他は入院予約注射(カート)で払い出し