

コード ナンバリング	kg001-01 1	
	入院 ・ 外来	
	ケモセーブ(下ルート)	
プロトコール 名	分割CDDP GEM	
投与順序	1 薬剤	
	手技	day1、8
	2 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 硫酸Mg補正液(20) 0.5A 10%NaCl 12mL メインルート
	手技	持続点滴末梢(60分)
	3 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 10%NaCl 12mL メインルート
	手技	Ro.3と同時に投与 持続点滴末梢(60分)
	4 薬剤	アロキシ注バック 1袋 デキササート注6.6mg 1.25V 下ルートより Ro.2と同時に投与
	手技	持続点滴末梢(10分)
	5 薬剤	生食 100mL 1瓶 ゲムシタピン(1000mg/m ²) 下ルートより
	手技	持続点滴末梢(30分)
	6 薬剤	生食 250mL 1袋 ランダ注(40mg/m ²) 全量250mLに調製 経口補水液(OS1)1L/Day摂取 下ルートより
	手技	持続点滴末梢(30分)
	7 薬剤	ソルデム3A 500mL 1袋 10%NaCl 12mL メインルート
	手技	持続点滴末梢(60分)
	8 薬剤	
	手技	day15は休薬
	9 薬剤	休薬完了day21
	手技	
	10 薬剤	
	手技	
	11 薬剤	
	手技	
	12 薬剤	
	手技	
	13 薬剤	
	手技	
	14 薬剤	
	手技	