

nk006-01 M-VAC 投与スケジュール 1クール day21

day-1				day1				day2				day3			
時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管
0-				0-				0-				0-			
1-				1-	①ソルデム3A 500mL			1-	①ラゲテック 500mL			1-	①ソルデム3AG 500mL		
2-				2-				2-				2-	10%NaCl 20mL		
3-				3-				3-				3-	1モルKCl 10mL		
4-				4-				4-				4-		①ソルデム3A 500mL	
5-				5-				5-				5-			
6-				6-				6-				6-			
7-				7-	②ソルデム3A 500mL			7-	①ソルデム3A 500mL			7-	①ソルデム3AG 500mL		
8-				8-				8-				8-			
9-				9-				9-				9-			
10-				10-				10-	①ラゲテック 500mL	②ラゲテック 500mL		10-	①ラゲテック 500mL	②ソルデム1 500mL	10-30 ①生食 100mL
11-				11-				11-				11-			デキナート 6.6mg IV
12-				12-				12-				12-			
13-	①ソルデム3A 500mL			13-	①ラゲテック 500mL			13-				13-			
14-				14-	②ラゲテック 500mL			14-	①ソルデム3AG 500mL	③ラゲテック 500mL		14-	②ソルデム3AG 500mL		
15-				15-	②ラゲテック 500mL		15-16 ①生食 100mL	15-	10%NaCl 20mL			15-	10%NaCl 20mL		
16-				16-	①ソルデム3A 500mL		①トリスナート(30mg/ml)	16-	1モルKCl 10mL	②ソルデム3A 500mL		16-	1モルKCl 10mL		
17-				17-	メイロン 20mL			17-				17-			
18-				18-			全て下ルート	18-				18-			
19-	②ソルデム3A 500mL			19-				19-	①ソルデム3AG 500mL			19-	②ソルデム3AG 500mL	③ソルデム1 500mL	
20-				20-				20-		④ラゲテック 500mL		20-			
21-				21-	①ソルデム3A 500mL			21-				21-			
22-				22-	メイロン 20mL			22-				22-			
23-				23-				23-				23-			
24-				24-				24-				24-			

day4				day5				day6				day7			
時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管	時間	メイン1	メイン2	メイン2の副管
0-				0-				0-				0-			
1-	①ソルデム3AG 500mL			1-	①ソルデム3AG 500mL			1-	①ソルデム3AG 500mL			1-			
2-	10%NaCl 20mL			2-	10%NaCl 20mL			2-	10%NaCl 20mL			2-			
3-	1モルKCl 10mL	①ソルデム1 500mL		3-	1モルKCl 10mL	①ソルデム1 500mL		3-	1モルKCl 10mL	①ソルデム1 500mL		3-			
4-				4-				4-				4-			
5-	①ソルデム3AG 500mL			5-	①ソルデム3AG 500mL			5-	①ソルデム3AG 500mL			5-			
6-				6-				6-				6-			
7-				7-				7-				7-			
8-				8-				8-				8-			
9-				9-				9-				9-			
10-	①ラゲテック 500mL	②ソルデム1 500mL	10-30 ①生食 100mL	10-	①ラゲテック 500mL	②ソルデム1 500mL	10-30 ①生食 100mL	10-		②ソルデム1 500mL		10-			
11-			デキナート 6.6mg IV	11-			デキナート 6.6mg IV	11-				11-			
12-				12-				12-				12-			
13-				13-				13-				13-			
14-	②ソルデム3AG 500mL			14-	②ソルデム3AG 500mL			14-				14-			
15-	10%NaCl 20mL			15-	10%NaCl 20mL			15-				15-			
16-	1モルKCl 10mL			16-	1モルKCl 10mL			16-				16-			
17-		③ソルデム1 500mL		17-				17-				17-			
18-				18-				18-				18-			
19-	②ソルデム3AG 500mL			19-	②ソルデム3AG 500mL	③ソルデム1 500mL		19-		③ソルデム1 500mL		19-			
20-				20-				20-				20-			
21-				21-				21-				21-			
22-				22-				22-				22-			
23-				23-				23-				23-			
24-				24-				24-				24-			