

ng003-01 HD-MTX 投与スケジュール		1クール day14										
		day1		day2		day3		day4		day5		
	メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)		メイン	側管(下ルート)	
0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 1A	0-30 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V		①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		0-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
1-							1-			1-		
2-							2-			2-		
3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A			①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	3-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
4-							4-			4-		
5-							5-			5-		
6-	①ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A			②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		6-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
7-							7-			7-		
8-							8-			8-		
9-	①生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A			②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	9-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	②ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
10-		11-30 グラセロン 1袋					10-			10-		
11-		:30-12 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V		③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑤ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		11-			11-		
12-	②ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	生食500mL 1袋 メイロン20mL 1A メトトレキサート (3500mg/rtf) 全量500mLに 下ルート		④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		12-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
13-							13-			13-		
14-							14-			14-		
15-	②生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A			③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑥ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	15-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	③ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
16-							16-			16-		
17-							17-			17-		
18-	③ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A			④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑦ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A		18-	④ソルデム3A500mL 1袋 メイロン20mL 2A	
19-							19-			19-		
20-							20-			20-		
21-	③生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	①ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	⑧ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与		21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与	21-	④生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	④ロイホリン注3mg 5A 生食50mL 1瓶 全開で 5分で投与
22-							22-			22-		
23-		:30-0 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V		⑤生食500mL 1袋 メイロン20mL 2A	:30-0 生食100mL 1瓶 ダイアモックス注500mg O. 5V		23-			23-		

day1の12時以降投与分のみケモ調製室から払い出し
その他は入院予約注射(カート)で払い出し